

Форма ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ  
УТВЕРЖДЕНА  
Постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 11 февраля 2017 года № 176

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»

Срок действия паспорта  
до «22» 01 2021 г.

Для служебного пользования  
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – директор  
ГБУК «РДНТ»



(подпись)

М.В. Мугадова  
(ф.и.о.)

«22» 01 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по  
Республике Дагестан  
генерал-майор



(подпись)

О.Е. Усов  
(Ф.И.О.)

"19" \_\_\_\_\_ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республике Дагестан»  
полковник полиции



(подпись)

А.А. Абакаров  
(Ф.И.О.)

"18" \_\_\_\_\_ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД РФ по г. Махачкала  
полковник полиции



(подпись)

И.В. Муртузалиев  
(Ф.И.О.)

"16" \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**Государственного бюджетного учреждения культуры**  
**«Республиканский Дом народного творчества»**

г. Махачкала  
2018г.

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

*Министерство культуры Республики Дагестан, МК РД*

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

367031, Республика Дагестан, Министерство культуры РД, Проспект Расула  
Гамзатова 93, тел.факс:8(8722) 67-49-09,8(8722)68-08-68,  
E-mail:mk-dag@mail.ru.

(Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.О.Кошевого, 35 «А».  
тел/факс: 8(8722) 62-39-68, rdnt35@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

*Организация локальных, региональных, общероссийских и международных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, ярмарок, праздников, дней народного искусства и творчества;*

(основной вид деятельности)

2 (вторая) категория

Категория объекта (территории)

общая площадь - 277 кв.м.;

(общая площадь объекта (территории), кв. метров,)

Свидетельство Серия - № 05-АА 449860 от 22.09.2011 г.,  
оперативное управление

Свидетельство Серия - № 05-АА 174886 от 17.12.2008 г.,  
оперативное управление

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;  
8988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;  
8-988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

Абдуллаев Руслан Абдуллаевич, тел. 8(8722) 62-39-68;  
8-963-417-75-15, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. начальник службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

**II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)**

1. Режим работы объекта (территории): 8ч., с 9:00 до 18:00ч., во время проведения республиканских и других культурно – массовых мероприятий рабочий день длится до 22:00часов

(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: 151 ;  
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня: 25 ;  
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 1 .  
(человек)

5. Сведения об арендаторах: *нет*

*(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной- вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв.метров)*

*(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов, срок действия аренды)*

### **III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)

№	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика деятельности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	-	-

2. Перечень критических элементов объекта:

№	Наименование критического элемента объекта	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	-	-

### **IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Возможные модели действий нарушителей:

*Захват заложников, поджог, подрыв, размещение взрывного устройства, применение химических и биологических отравляющих веществ.*

*(краткое описание основных угроз террористического акта на объекте ,наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения)*

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

*Конструктивное разрушение здания, нарушение водоснабжения, отопления и электричества, захват заложников.*

*(площадь возможной зоны разрушения (заражения в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта )*

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (млн. рублей)
1	40	<i>Нарушения: водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения</i>	<i>1 млн. 164 тыс. руб.</i>

## VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2015 года	0
Максимально возможное количество пострадавших (человек)	40
Величина максимального материального ущерба, млн. руб.	<i>1 млн. 164 тыс. руб.</i>
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	<i>Локальная</i>
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	<i>низкая категория</i>

## VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

сторожевая (согласно штатному расписанию приказ №1 от 10.01.2017 г.),

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны: 3  
(человек)

в) количество постов охраны: 1., в том числе круглосуточных 1

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие – нет \_\_\_\_\_ ;

б) защитные средства – нет \_\_\_\_\_ ;

в) специальные средства – нет \_\_\_\_\_ ;

г) служебные собаки – нет \_\_\_\_\_ .

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами – внутренняя АТС, сотовая связь \_\_\_\_\_ ;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – внутренняя и сотовая связь;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – городской стационарный телефон, сотовая связь.

### **VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: нет;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: нет;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): имеется система видеонаблюдения в количестве 3 наружных видеокамер; 5 внутренних камер видеонаблюдения; 1 монитор «LG» размещен в комнате директора; 1 видеорегистратор с хранением данных 30 суток; на входных дверях установлен видеодомофон; имеется договор по экстренному вызову наряда полиции

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствует

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:

отсутствует

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: отсутствует

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения:

имеется фонарь уличного освещения (фасад здания) в количестве 3 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1(один).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1 (один) эвакуационных выходов для людей;

в) электронная система пропуска

отсутствует ;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

5чел., 10%

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: имеется

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется /автоматическая .

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей:

отсутствует

(наличие, характеристика)

## **IX. Выводы и рекомендации**

а) *Выводы:* С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищённость ГБУК «Республиканский Дом народного творчества» ограниченно соответствует требованиям постановления Правительство РФ от 11.02.2017 г. №176

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности ГБУК «Республиканский Дом народного творчества», с учетом категории объекта:

1. В соответствии с пунктом 20 «а» «Требования», для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект (территорию), установить на проходной система контроля управления доступом (СКУД), срок до 01.12.2019 г.

2. В соответствии с пунктом 22 «б» «Требований», с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта ежеквартально проверять здание (строение, сооружение), а также потенциально опасные участки критические элементы объекта, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта.

3. В соответствии с пунктом 23 «б» «Требований», для своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект, на проходной установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки), срок до 01.12.2019 г.

4. В соответствии с пунктом 23 «г» «Требований», поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и систем охраны, обеспечить бесперебойную и устойчивую связь на объекте (территории), постоянно.

5. В соответствии с пунктом 25 «ж» «Требования», разместить на объектах (территориях) наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об

угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), срок до 01.03.2018 г.

6. В соответствии с пунктом 25 «з» «Требования», оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, срок до 01.12.2019 г.

7. В соответствии с пунктом 26 «Требования», охрана объекта (территории) обеспечить сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны, срок до 01.12.2019 г.

**Х. Дополнительная информация с учетом особенности объекта (территории) нет**







(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

**Приложения:**

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «09» 01. 2018 г.

Члены комиссии:

 _____ (подпись)	Е.А.Заварзина _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	В.Ю. Поляков _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	М.Д. Магомедов _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	Ш.А. Сатираев _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	З.М. Абдуразакова _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	И.А. Хайбулаева _____ (инициалы, фамилия)

Актуализирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Причина актуализации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

ПЛАН СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА






# ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)  
С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ,  
ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

Лит "А"  $\frac{1 \text{ этаж}}{H=3.0}$



Огнетушитель



Речевой оповещатель РОП "Соната - М"



Дымовой извещатель




Значок камеры








Значок комнаты вахтера


ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)  
 С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ,  
 ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ.

Лит "А"  $\frac{2 \text{ этаж}}{H=3.1}$



-  Огнетушитель
-  Речевой оповещатель РОП "Соната - М"
-  Извещатель пожарный ручной
-  Дымовой извещатель
-  Значок камеры

Лит "А"  $\frac{\text{макс. эт.}}{H=3.0}$



Приложение №3  
к Паспорту безопасности  
ГБУК «РДНТ»

Акт  
обследования и категорирования  
ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»

Составлен « 26 » 12. 2017г.

г. Махачкала

**Комиссия в составе:**

Заместителя директора РДНТ МК РД Заварзиной Е.А.

Сотрудника УФСБ по РД Полякова В.Ю.

Начальника отделения ООПОО УВО по г. Махачкале – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» майора полиции  
Магомедова М.Д.

Инспектора МП и МУМВД по г. Махачкала, капитана полиции  
Сатираева Ш.А.

Заместителя директора ЦБС Управления культуры г. Махачкалы  
Абдуразаковой З.М.

Главного специалиста-эксперта МК РД Хайбулаевой И.А.

на основании приказа директора ГБУК «РДНТ» от 25 декабря 2017  
года № 48-о, в соответствии с Требованиями к антитеррористической  
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденные  
Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176,  
провела обследование здания (территории) ГБУК «РДНТ» и установила  
следующее:

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

*Министерство культуры Республики Дагестан, МК РД*

*(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого  
находится объект (территория))*

*367031, Республика Дагестан, Министерство культуры РД, Проспект  
Расула Гамзатова 93, тел.факс: 8(8722) 67-49-09, 8(8722)68-08-68,  
E-mail: mk-dag@mail.ru.*

*(Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта  
(территории))*

*367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О.Кошевого, 35 «А».  
тел/факс: 8(8722) 62-39-68, rdnt35@yandex.ru*

*(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)*

*Организация локальных, региональных, общероссийских и международных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, ярмарок, праздников, дней народного искусства и творчества;*

*(основной вид деятельности)*

*общая площадь - 277 кв.м.;*

*(общая площадь объекта (территории), кв. метров.)*

*Свидетельство Серия - № 05-АА 449860 от 22.09.2011 г.,*

*оперативное управление*

*Свидетельство Серия - № 05-АА 174886 от 17.12.2008 г.,*

*оперативное управление*

*(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)*

*Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;*

*8988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru*

*(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)*

*Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;*

*8-988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru*

*(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.*

## **II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)**

1. Режим работы объекта (территории): *8ч., с 9:00 до 18:00ч., во время проведения республиканских и других культурно – массовых мероприятий рабочий день длится до 22:00часов*

*(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)*

2. Общее количество работников: 151 ;

*(человек)*

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня: 25 ;

*(человек)*

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 1 .

*(человек)*

5. Сведения об арендаторах: *нет*

*(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной- вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв.метров)*

*(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов, срок действия аренды)*

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)

№	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика деятельности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	-	-

#### 2. Перечень критических элементов объекта:

№	Наименование критического элемента объекта	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	-	-

### IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

#### 1. Возможные модели действий нарушителей:

*Захват заложников, поджог, подрыв, размещение взрывного устройства, применение химических и биологических отравляющих веществ.*

(краткое описание основных угроз террористического акта на объекте .наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения)

#### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

*Конструктивное разрушение здания, нарушение водоснабжения, отопления и электричества, захват заложников.*

(площадь возможной зоны разрушения (заражения в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта )

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (млн. рублей)
1	40	<i>Нарушения: водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения</i>	<i>1 млн. 164 тыс. руб.</i>

## VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2015 года	0
Максимально возможное количество пострадавших (человек)	40
Величина максимального материального ущерба, млн. руб.	1 млн. 140 тыс. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	Локальная
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	низкая категория

## VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

сторожевая (согласно штатному расписанию приказ № 1 от 10.01.2017г.),  
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны: 3  
(человек)

в) количество постов охраны: 1., в том числе круглосуточных 1

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие – нет \_\_\_\_\_ ;

б) защитные средства – нет \_\_\_\_\_ ;

в) специальные средства – нет \_\_\_\_\_ ;

г) служебные собаки – нет \_\_\_\_\_ .

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами – внутренняя АТС, сотовая связь \_\_\_\_\_ ;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – внутренняя и сотовая связь ;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – городской стационарный телефон, сотовая связь .

## VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: нет ;  
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: нет ;  
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): имеется система видеонаблюдения в количестве 3 наружных видеокамер; 5 внутренних камер видеонаблюдения; 1 монитор «LG» размещен в комнате директора; 1 видеорегистратор с хранением данных 30 суток; на входных дверях установлен видеодомофон.

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствует  
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:

отсутствует

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: отсутствует

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения:

имеется фонарь уличного освещения (фасад здания) в количестве 3 шт.

(наличие, марка, количество)

### 2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1 (один) эвакуационных выходов для людей ;

в) электронная система пропуска

отсутствует ;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

5 чел., 10%

(человек, процентов)

### 3. Меры по пожарной безопасности объекта:

а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: имеется

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется /автоматическая .

(наличие, характеристика)



г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей:

*отсутствует*

(наличие, характеристика)

## **IX. Выводы и рекомендации**

а) *Выводы:* С учетом вышеуказанной степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, комиссия определила **ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»** отнести ко 2 (второй) категории опасности.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности **ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»**, с учетом категории объекта:

1. Разработать паспорт безопасности согласно формы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176, в срок до 26 января 2018 г.

2. В соответствии с пунктом 20 «а» «Требования», для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект (территорию), установить на проходной система контроля управления доступом (СКУД), срок до 01.12.2019 г.

3. В соответствии с пунктом 22 «б» «Требований», с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта ежеквартально проверять здание (строение, сооружение), а также потенциально опасные участки критические элементы объекта, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта.

4. В соответствии с пунктом 23 «б» «Требований», для своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект, на проходной установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки), срок до 01.12.2019 г.

5. В соответствии с пунктом 23 «г» «Требований», поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и систем охраны, обеспечить бесперебойную и устойчивую связь на объекте (территории), постоянно.

6. В соответствии с пунктом 25 «ж» «Требования», разместить на объектах (территориях) наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), срок до 01.03.2018 г.

7. В соответствии с пунктом 25 «з» «Требования», оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников и

посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, срок до 01.12.2019 г.

8. В соответствии с пунктом 26 «Требования», охрана объекта (территории) обеспечить сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны, срок до 01.12.2019 г.

**Х. Дополнительная информация с учетом особенности объекта (территории) нет**

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Члены комиссии:

- |   |   |
|---|---|
| <br>_____<br>(подпись)   | <u>Е.А.Заварзина</u><br>(инициалы, фамилия)     |
| <br>_____<br>(подпись)   | <u>В.Ю. Поляков</u><br>(инициалы, фамилия)      |
| <br>_____<br>(подпись)  | <u>М.Д. Магомедов</u><br>(инициалы, фамилия)    |
| <br>_____<br>(подпись) | <u>Ш.А. Сатираев</u><br>(инициалы, фамилия)     |
| <br>_____<br>(подпись) | <u>З.М. Абдуразакова</u><br>(инициалы, фамилия) |
| <br>_____<br>(подпись) | <u>И.А. Хайбулаева</u><br>(инициалы, фамилия)   |