

Форма ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 2017 года № 176

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»

Срок действия паспорта
до «22» 01 2021 г.

Для служебного пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – директор
ГБУК «РДНТ»



(подпись)

М.В. Мугадова
(ф.и.о.)

«22» 01 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по
Республике Дагестан
генерал-майор



(подпись)

О.Е. Усов
(Ф.И.О.)

"19" 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Дагестан»
полковник полиции



(подпись)

А.А. Абакаров
(Ф.И.О.)

"19" 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД РФ по г. Махачкала
полковник полиции



(подпись)

И.В. Муртузалиев
(Ф.И.О.)

"16" 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Государственного бюджетного учреждения культуры
«Республиканский Дом народного творчества»

г. Махачкала
2018г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство культуры Республики Дагестан, МК РД

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

367031, Республика Дагестан, Министерство культуры РД, Проспект Расула
Гамзатова 93, тел.факс:8(8722) 67-49-09,8(8722)68-08-68,
E-mail:mk-dag@mail.ru.

(Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.О.Кошевого, 35 «А».
тел/факс: 8(8722) 62-39-68, rdnt35@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Организация локальных, региональных, общероссийских и международных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, ярмарок, праздников, дней народного искусства и творчества;

(основной вид деятельности)

2 (вторая) категория

Категория объекта (территории)

общая площадь - 277 кв.м.;

(общая площадь объекта (территории), кв. метров,)

Свидетельство Серия - № 05-АА 449860 от 22.09.2011 г.,
оперативное управление

Свидетельство Серия - № 05-АА 174886 от 17.12.2008 г.,
оперативное управление

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;
8988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Мугадова Мариян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;
8-988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

Абдуллаев Руслан Абдуллаевич, тел. 8(8722) 62-39-68;
8-963-417-75-15, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. начальник службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 8ч., с 9:00 до 18:00ч., во время проведения республиканских и других культурно – массовых мероприятий рабочий день длится до 22:00 часов

(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: 151 ;
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня: 25 ;
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 1 .
(человек)

5. Сведения об арендаторах: *нет*

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной- вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв.метров)

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)

№	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика деятельности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	-	-

2. Перечень критических элементов объекта:

№	Наименование критического элемента объекта	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	-	-

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

Захват заложников, поджог, подрыв, размещение взрывного устройства, применение химических и биологических отравляющих веществ.

(краткое описание основных угроз террористического акта на объекте ,наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Конструктивное разрушение здания, нарушение водоснабжения, отопления и электричества, захват заложников.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (млн. рублей)
1	40	<i>Нарушения: водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения</i>	<i>1 млн. 164 тыс. руб.</i>

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2015 года	0
Максимально возможное количество пострадавших (человек)	40
Величина максимального материального ущерба, млн. руб.	<i>1 млн. 164 тыс. руб.</i>
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	<i>Локальная</i>
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	<i>низкая категория</i>

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

сторожевая (согласно штатному расписанию приказ №1 от 10.01.2017 г.),

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны: 3
(человек)

в) количество постов охраны: 1., в том числе круглосуточных 1

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие – нет _____ ;

б) защитные средства – нет _____ ;

в) специальные средства – нет _____ ;

г) служебные собаки – нет _____ .

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами – внутренняя АТС, сотовая связь _____ ;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – внутренняя и сотовая связь;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – городской стационарный телефон, сотовая связь.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: нет;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: нет;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): имеется система видеонаблюдения в количестве 3 наружных видеокамер; 5 внутренних камер видеонаблюдения; 1 монитор «LG» размещен в комнате директора; 1 видеорегистратор с хранением данных 30 суток; на входных дверях установлен видеодомофон; имеется договор по экстренному вызову наряда полиции

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствует

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:

отсутствует

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: отсутствует

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения:

имеется фонарь уличного освещения (фасад здания) в количестве 3 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1(один).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1 (один) эвакуационных выходов для людей;

в) электронная система пропуска

отсутствует ;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

5чел., 10%

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: имеется

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется /автоматическая .

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей:

отсутствует

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

а) *Выводы:* С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищённость **ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»** ограниченно соответствует требованиям постановления Правительство РФ от 11.02.2017 г. №176

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности **ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»**, с учетом категории объекта:

1. В соответствии с пунктом 20 «а» «Требования», для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект (территорию), установить на проходной система контроля управления доступом (СКУД), срок до 01.12.2019 г.

2. В соответствии с пунктом 22 «б» «Требований», с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта ежеквартально проверять здание (строение, сооружение), а также потенциально опасные участки критические элементы объекта, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта.

3. В соответствии с пунктом 23 «б» «Требований», для своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект, на проходной установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки), срок до 01.12.2019 г.

4. В соответствии с пунктом 23 «г» «Требований», поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и систем охраны, обеспечить бесперебойную и устойчивую связь на объекте (территории), постоянно.

5. В соответствии с пунктом 25 «ж» «Требования», разместить на объектах (территориях) наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об

угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), срок до 01.03.2018 г.

6. В соответствии с пунктом 25 «з» «Требования», оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, срок до 01.12.2019 г.

7. В соответствии с пунктом 26 «Требования», охрана объекта (территории) обеспечить сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны, срок до 01.12.2019 г.

Х. Дополнительная информация с учетом особенности объекта (территории) нет







(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «09» 01. 2018 г.

Члены комиссии:

 _____ (подпись)	Е.А.Заварзина _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	В.Ю. Поляков _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	М.Д. Магомедов _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	Ш.А. Сатираев _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	З.М. Абдуразакова _____ (инициалы, фамилия)
 _____ (подпись)	И.А. Хайбулаева _____ (инициалы, фамилия)

Актуализирован «__» _____ 20__ г.


Причина актуализации _____

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)


ПЛАН СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)
С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ,
ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

Лит "А" $\frac{1 \text{ этаж}}{H=3.0}$



Огнетушитель



Речевой оповещатель РОП "Соната - М"



Дымовой извещатель




Значок камеры








Значок комнаты вахтера


ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)
 С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ,
 ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ.

Лит "А" $\frac{2 \text{ этаж}}{H=3.1}$



-  Огнетушитель
-  Речевой оповещатель РОП "Соната - М"
-  Извещатель пожарный ручной
-  Дымовой извещатель
-  Значок камеры

Лит "А" $\frac{\text{макс. эт.}}{H=3.0}$



Приложение №3
к Паспорту безопасности
ГБУК «РДНТ»

Акт
обследования и категорирования
ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»

Составлен « 26 » 12. 2017г.

г. Махачкала

Комиссия в составе:

Заместителя директора РДНТ МК РД Заварзиной Е.А.

Сотрудника УФСБ по РД Полякова В.Ю.

Начальника отделения ООПОО УВО по г. Махачкале – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» майора полиции
Магомедова М.Д.

Инспектора МП и МУМВД по г. Махачкала, капитана полиции
Сатираева Ш.А.

Заместителя директора ЦБС Управления культуры г. Махачкалы
Абдуразаковой З.М.

Главного специалиста-эксперта МК РД Хайбулаевой И.А.

на основании приказа директора ГБУК «РДНТ» от 25 декабря 2017
года № 48-о, в соответствии с Требованиями к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176,
провела обследование здания (территории) ГБУК «РДНТ» и установила
следующее:

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство культуры Республики Дагестан, МК РД

*(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого
находится объект (территория))*

*367031, Республика Дагестан, Министерство культуры РД, Проспект
Расула Гамзатова 93, тел.факс: 8(8722) 67-49-09, 8(8722) 68-08-68,
E-mail: mk-dag@mail.ru.*

*(Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта
(территории))*

*367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О.Кошевого, 35 «А».
тел/факс: 8(8722) 62-39-68, rdnt35@yandex.ru*

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Организация локальных, региональных, общероссийских и международных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, ярмарок, праздников, дней народного искусства и творчества;

(основной вид деятельности)

общая площадь - 277 кв.м.;

(общая площадь объекта (территории), кв. метров.)

Свидетельство Серия - № 05-АА 449860 от 22.09.2011 г.,

оперативное управление

Свидетельство Серия - № 05-АА 174886 от 17.12.2008 г.,

оперативное управление

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Мугадова Марьян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;

8988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Мугадова Марьян Велихановна, тел. 8(8722) 62-39-68;

8-988-291-92-82, rdnt35@yandex.ru

(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории): *8ч., с 9:00 до 18:00ч., во время проведения республиканских и других культурно – массовых мероприятий рабочий день длится до 22:00часов*

(продолжительность, начало(окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: 151 ;

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня: 25 ;

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 1 .

(человек)

5. Сведения об арендаторах: *нет*

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной- вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв.метров)

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)

№	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика деятельности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	-	-

2. Перечень критических элементов объекта:

№	Наименование критического элемента объекта	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	-	-

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

Захват заложников, поджог, подрыв, размещение взрывного устройства, применение химических и биологических отравляющих веществ.

(краткое описание основных угроз террористического акта на объекте .наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Конструктивное разрушение здания, нарушение водоснабжения, отопления и электричества, захват заложников.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (млн. рублей)
1	40	<i>Нарушения: водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения</i>	<i>1 млн. 164 тыс. руб.</i>

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2015 года	0
Максимально возможное количество пострадавших (человек)	40
Величина максимального материального ущерба, млн. руб.	1 млн. 140 тыс. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	Локальная
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	низкая категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

сторожевая (согласно штатному расписанию приказ № 1 от 10.01.2017г.),
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны: 3
(человек)

в) количество постов охраны: 1., в том числе круглосуточных 1

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие – нет _____ ;

б) защитные средства – нет _____ ;

в) специальные средства – нет _____ ;

г) служебные собаки – нет _____ .

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами – внутренняя АТС, сотовая связь _____ ;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – внутренняя и сотовая связь ;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – городской стационарный телефон, сотовая связь .

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: нет ;
(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: нет ;
(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): имеется система видеонаблюдения в количестве 3 наружных видеокамер; 5 внутренних камер видеонаблюдения; 1 монитор «LG» размещен в комнате директора; 1 видеорегистратор с хранением данных 30 суток; на входных дверях установлен видеодомофон.

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствует
(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:

отсутствует

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: отсутствует

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения:

имеется фонарь уличного освещения (фасад здания) в количестве 3 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта:

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1(один).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1 (один) эвакуационных выходов для людей ;

в) электронная система пропуска

отсутствует ;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

5чел., 10%

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: имеется

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется /автоматическая .

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей:

отсутствует

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

а) *Выводы:* С учетом вышеуказанной степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, комиссия определила **ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»** отнести ко 2 (второй) категории опасности.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности **ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»**, с учетом категории объекта:

1. Разработать паспорт безопасности согласно формы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176, в срок до 26 января 2018 г.

2. В соответствии с пунктом 20 «а» «Требования», для воспрепятствования неправомерному проникновению на объект (территорию), установить на проходной система контроля управления доступом (СКУД), срок до 01.12.2019 г.

3. В соответствии с пунктом 22 «б» «Требований», с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта ежеквартально проверять здание (строение, сооружение), а также потенциально опасные участки критические элементы объекта, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта.

4. В соответствии с пунктом 23 «б» «Требований», для своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект, на проходной установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки), срок до 01.12.2019 г.

5. В соответствии с пунктом 23 «г» «Требований», поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические средства и систем охраны, обеспечить бесперебойную и устойчивую связь на объекте (территории), постоянно.

6. В соответствии с пунктом 25 «ж» «Требования», разместить на объектах (территориях) наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), срок до 01.03.2018 г.

7. В соответствии с пунктом 25 «з» «Требования», оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников и

посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, срок до 01.12.2019 г.

8. В соответствии с пунктом 26 «Требования», охрана объекта (территории) обеспечить сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны, срок до 01.12.2019 г.

Х. Дополнительная информация с учетом особенности объекта (территории) нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Члены комиссии:

- | | |
|---|---|
| 

(подпись) | <u>Е.А.Заварзина</u>
(инициалы, фамилия) |
| 

(подпись) | <u>В.Ю. Поляков</u>
(инициалы, фамилия) |
| 

(подпись) | <u>М.Д. Магомедов</u>
(инициалы, фамилия) |
| 

(подпись) | <u>Ш.А. Сатираев</u>
(инициалы, фамилия) |
| 

(подпись) | <u>З.М. Абдуразакова</u>
(инициалы, фамилия) |
| 

(подпись) | <u>И.А. Хайбулаева</u>
(инициалы, фамилия) |